

CENTRES DE DONNÉES

Catalogue

A man in a dark sweater and trousers is walking through a server room aisle, holding a laptop. The room is filled with rows of server racks on both sides, and the floor has a grid pattern. The lighting is cool and blue-toned.

VAISALA

Table des MATIÈRES

Excellence dans les mesures	3
Sélection pour centres de données	4
Conçu pour l'excellence	6
Exactitude avec caractéristiques ciblées	8
Options compactes pour installations limitées en espace	10
Développement durable, un élément clé de notre philosophie	11
Couverture globale avec présence locale	11

Excellence dans les MESURES

Quand la fiabilité compte, les mesures comptent. Ce n'est pas facile de créer des conditions intérieures spécifiques en réduisant la consommation d'énergie au minimum. Ceci nécessite un haut niveau d'exactitude et de fiabilité dans chaque pièce de la chaîne. Bien qu'influencé par de nombreuses variables, au final le contrôle de vos processus CVC ne peut pas être plus exact que vos mesures. Les mesures de l'humidité, de la température et d'autres paramètres cruciaux, à la fois intérieurs et extérieurs, comptent parmi les facteurs clés d'un environnement intérieur contrôlé avec exactitude.

Vaisala est un leader mondial des mesures environnementales et industrielles. En tant que fournisseur de confiance d'instruments de mesure, nous vous permettons d'avoir l'esprit tranquille. Vous pouvez être certain qu'avec nos appareils, vos processus contrôlés atteindront un très haut niveau d'exactitude et de fiabilité.

Permettez-nous de vous présenter notre gamme d'instruments de qualité pour les centres de données.



Quel est l'impact de l'exactitude des mesures sur la consommation d'énergie de refroidissement ?
[Téléchargez notre guide gratuit élaboré par des spécialistes pour en savoir plus !](#)



Sélection pour CENTRES DE DONNÉES

Vaisala propose une combinaison unique d'instruments de mesure exceptionnels en intérieur et en extérieur. Notre sélection est une combinaison de transmetteurs météorologiques et extérieurs de renommée mondiale et d'instruments de mesure d'excellente qualité pour surveiller et contrôler les environnements intérieurs.


Les technologies uniques et de pointe des capteurs Vaisala se manifestent dans notre gamme polyvalente de produits. Grâce à la technologie HUMICAP de Vaisala, la mesure de l'humidité est synonyme d'excellentes performances, même dans les environnements difficiles. Tous nos transmetteurs sont dotés d'un niveau de fiabilité exceptionnel et d'une

excellente stabilité de mesure. Les produits sont faciles à entretenir pendant toute leur durée de vie.

Les mesures effectuées dans les centres de données jouent un rôle essentiel. Les capteurs et les transmetteurs Vaisala sont réputés pour leurs performances et fiabilités inégalées, ce qui permet de contrôler les systèmes CVC de manière exacte et en toute confiance.









Comment la continuité des centres de données est-elle assurée grâce aux capteurs Vaisala ? [Lisez le blog pour en savoir plus.](#)



APPLICATIONS EXTÉRIEURES

- > Température extérieure
- > Humidité extérieure
- > Pression barométrique
- > Paramètres météorologiques

 HMS110	 WXT530	 WMT700
 PTB210 + SPH20	 HMT120	 INDIGO500MIK



APPLICATIONS INTÉRIEURES

- > Température intérieure et humidité
- > Température et humidité sur gaine
- > Température d'immersion
- > Pression différentielle

 HMT120 TMT120	 INDIGO	 SONDES INDIGO
 HMW90 TMW90	 HMD60 TMD60	 PDT101
 HMW110 TMW110	 HMD110 TMD110	 TMI110



Conçu pour l'excellence

Si un excellent niveau en matière de qualité et de fiabilité est requis, nous avons la solution parfaite. Il s'agit de la nouvelle sélection « de facto » pour centres de données, conforme aux normes les plus exigeantes. Cette sélection est composée des instruments de mesure essentiels les plus exacts, spécialement conçus pour les environnements critiques. Les produits sont pourvus d'un niveau d'exactitude, de fiabilité et stabilité inégalé sur le long terme.

INDIGO

Transmetteur configurable



Transmetteur polyvalent pour sondes Indigo
Sorties : 4 à 20 mA, 0 à 10 V, Modbus TCP/IP
Boîtier en métal robuste
Interface conviviale

SONDES INDIGO

Sondes de mesure de qualité industrielle



Compatible avec le transmetteur INDIGO
Grand choix pour les applications professionnelles

HMP1 : Sonde murale HR + T
HMP3 : Sonde universelle HR + T
HMP7 : Sonde HR + T



[En savoir plus sur l'écosystème Indigo et les sondes des mesure interchangeables.](#)

HMD60

Transmetteur d'humidité et de température à montage sur gaine



Exactitude $\pm 1,5\%$ HR, $\pm 0,1\text{ }^\circ\text{C}$ ($\pm 0,18\text{ }^\circ\text{F}$)
Sorties : 4 à 20 mA, 0 à 10 V, Modbus RTU, BACnet MS/TP
Boîtier en métal de qualité IP66
Exactitude éprouvée même sous conditions sévères

TMD60

Transmetteur de température à montage sur gaine



Exactitude $\pm 0,1\text{ }^\circ\text{C}$ ($\pm 0,18\text{ }^\circ\text{F}$)
Sortie : 4 à 20 mA
Boîtier en métal de qualité IP66
Exactitude éprouvée même sous conditions sévères

TMI110

Transmetteur de température à immersion



Exactitude $\pm 0,1\text{ }^\circ\text{C}$ ($\pm 0,18\text{ }^\circ\text{F}$)
Sorties : 4 à 20 mA, Modbus RTU
Installation dans une sonde thermométrique
Exactitude de la mesure des liquides
Temps de réponse très rapide

HMT120/130

Transmetteur d'humidité et de température, universel



Exactitude $\pm 1,5\%$ HR, $\pm 0,1\text{ }^\circ\text{C}$
Sorties : 4 à 20 mA, 0 à 10 V
Sondes de mesure échangeables
Boîtier IP65, affichage en option
Idéal pour les conditions et les processus exigeants

TMT120/130

Transmetteur d'humidité, universel



Exactitude $\pm 0,1\text{ }^\circ\text{C}$
Sorties : 4 à 20 mA, 0 à 10 V
Sondes de mesure échangeables
Boîtier IP65, affichage en option
Idéal pour les conditions et les processus exigeants

PDT101

Transmetteur de pression différentielle



Précision : 0,4 %/1 % de la plage
Sorties : 4 à 20 mA, 0 à 5 V, 0 à 10 V
Options unidirectionnelles/bidirectionnelles
Plages de pression facultatives
Facilité de montage

WXT530

Transmetteur météorologique



Paramètres météorologiques : pression atmosphérique, température, humidité, précipitations, vitesse et direction du vent
Sortie : Modbus RTU
Protection contre le rayonnement intégrée

WMT700

Capteur de vent ultrasonique



Exactitude (vitesse) : $\pm 0,1\text{ m/s}$ ou 2 % de la valeur
Exactitude (directionnelle) : $\pm 2\text{ degrés}$
Sorties : courant, tension
Conçu pour l'usage professionnel

PTB210 + SPH20

Baromètre numérique + têtes de pression statiques



Exactitude totale jusqu'à $\pm 0,25\text{ hPa}$
Sorties : 0 à 2,5 V, 0 à 5 V
Conçu pour les conditions extérieures sévères
Réduction au minimum des effets du vent



Exactitude avec caractéristiques ciblées

Nous avons le plaisir de vous présenter notre gamme de transmetteurs haute précision de renommée mondiale, conçue pour compléter le système d'automatisation du bâtiment, même dans les environnements intérieurs particulièrement exigeants, et les besoins de contrôle. Les instruments de mesure Vaisala sont le complément idéal pour les centres de données en apportant un excellent niveau de fiabilité, dans le respect du budget. Les produits sont pourvus d'une excellente stabilité sur le long terme, pour des mesures extrêmement exactes et des contrôles précis, même sur le long terme.

HMT120/130

Transmetteur d'humidité et de température, universel



Exactitude $\pm 1,5$ % HR, $\pm 0,1$ °C
Sorties : 4 à 20 mA, 0 à 10 V
Sondes de mesure échangeables
Boîtier IP65, affichage en option
Idéal pour les conditions et les processus exigeants

TMT120/130

Transmetteur d'humidité, universel



Exactitude $\pm 0,1$ °C
Sorties : 4 à 20 mA, 0 à 10 V
Sondes de mesure échangeables
Boîtier IP65, affichage en option
Idéal pour les conditions et les processus exigeants

HMW90

Transmetteur d'humidité et de température de chambre



Exactitude $\pm 1,7$ % HR, $\pm 0,2$ °C
Sorties : 4 à 20 mA, 0 à 10 V, Modbus RTU
Modules de mesure échangeables
Affichage avec protection coulissante

HMW110

Transmetteur mural d'humidité et de température



Exactitude ± 2 % HR, $\pm 0,2$ °C
Sorties : 4 à 20 mA, Modbus RTU
Boîtier IP65, affichage en option
Conception durable, besoin de maintenance réduit

TMW110

Transmetteur mural de température



Exactitude $\pm 0,2$ °C
Sorties : 4 à 20 mA, Modbus RTU
Boîtier IP65, affichage en option
Conception durable, besoin de maintenance réduit

HMS110

Transmetteur d'humidité et de température pour l'extérieur



Exactitude ± 2 % HR, $\pm 0,2$ °C
Sorties : 4 à 20 mA, Modbus RTU
Protection contre le rayonnement solaire et les précipitations intégrée
Résiste aux vents forts et au gel

HMD110

Transmetteur d'humidité et de température à montage sur gaine



Exactitude ± 2 % HR, $\pm 0,2$ °C
Sorties : 4 à 20 mA, Modbus RTU
Boîtier IP65, affichage en option
Conception durable, facile à installer

TMD110

Transmetteur de température à montage sur gaine



Exactitude $\pm 0,2$ °C
Sorties : 4 à 20 mA, Modbus RTU
Boîtier IP65, affichage en option
Conception durable, facile à installer

TMI110

Transmetteur de température à immersion



Exactitude $\pm 0,1$ °C
Sorties : 4 à 20 mA, Modbus RTU
Installation dans une sonde thermométrique
Exactitude de la mesure des liquides
Temps de réponse très rapide

TMW90

Transmetteur de température de chambre



Exactitude $\pm 0,2$ °C
Sorties : 4 à 20 mA, 0 à 10 V
Modules de mesure échangeables
Affichage avec protection coulissante

PDT101

Transmetteur de pression différentielle



Précision : 0,4 %/1 % de la plage
Sorties : 4 à 20 mA, 0 à 5 V, 0 à 10 V
Options unidirectionnelles/bidirectionnelles
Plages de pression facultatives
Facilité de montage

WXT530

Transmetteur météorologique



Paramètres météorologiques : pression atmosphérique, température, humidité, précipitations, vitesse et direction du vent
Sortie : Modbus RTU
Protection contre le rayonnement intégrée



Les sondes de mesure miniatures sont une solution compacte pour les sites critiques. [En savoir plus sur les capteurs d'humidité Vaisala.](#)

Options compactes pour installations limitées en espace

Quand l'espace est limité, les sondes de mesure miniatures constituent une solution compacte pour les sites critiques. Les sondes sont connectées via Modbus RTU et peuvent être montées en série pour simplifier l'installation. Pour améliorer le confort, des accessoires sont proposés en option, comme des unités de fixation magnétiques pour les sondes, des câbles plug & play de différentes longueurs, avec des raccords rapides M8.



HMP110 | HMP110T

Sonde d'humidité et de température

Exactitude $\pm 1,5\%$ HR, $\pm 0,1\text{ }^\circ\text{C}$
Idéal pour les conditions difficiles
Boîtier métallique IP65
Grande tolérance chimique
Excellente stabilité de mesure
Longueur 71 mm (2,8 in), diamètre 12 mm



HMP113

Sonde d'humidité et de température

Exactitude $\pm 1,5\%$ HR, $\pm 0,1\text{ }^\circ\text{C}$
Temps de réponse thermique rapide
Boîtier en plastique IP54
Grande tolérance chimique
Excellente stabilité de mesure
Longueur 71 mm (2,8 in), diamètre 12 mm

Développement durable, un élément clé de notre philosophie

Les solutions de mesure haut de gamme signées Vaisala améliorent la sécurité, l'efficacité et la prise de décision - notre contribution au futur de notre planète.

Le développement durable de Vaisala repose sur l'impact positif de nos produits car ils aident nos clients à augmenter leur efficacité énergétique et à réduire les émissions.



[En savoir plus sur notre développement durable.](#)



Couverture globale avec présence locale

En tant que leader mondial dans le domaine des mesures industrielles, météorologiques et environnementales, nous fournissons des produits et des solutions fiables, précis et innovants qui aident à prendre de meilleures décisions, pour augmenter la productivité, la sécurité et la qualité.

Nos clients répartis aux quatre coins du globe et un grand nombre d'industries utilisent nos solutions de mesurage. De la prévision météorologique pour assurer le décollage aux contrôles de différents paramètres pour éviter les pannes de courant ou garantir la surveillance des incubateurs pour bébés prématurés dans les hôpitaux, vous pouvez trouver les solutions de mesurage haut de gamme Vaisala dans tous les pays du monde.



[Trouvez votre représentant local.](#)



VAISALA

www.vaisala.fr

Réf. B212481FR-A © Vaisala 2022

Ce matériel est soumis à la protection du droit d'auteur. Tous les droits d'auteur sont retenus par Vaisala et ses différents partenaires. Tous droits réservés. Tous les logos et/ou noms de produits sont des marques déposées de Vaisala ou de ses partenaires. Il est strictement interdit de reproduire, transférer, distribuer ou stocker les informations contenues dans la présente brochure, sous quelque forme que ce soit, sans le consentement écrit préalable de Vaisala. Toutes les spécifications – y compris techniques – peuvent faire l'objet de modifications sans préavis